

SY baie

La marque 100% menuisiers



PORTES D'ENTRÉE

PVC



FABRIQUÉ EN FRANCE

SYPE EN DÉTAILS

Parclose assortie :

à quart de rond sur modèles contemporains, moulurée sur modèles classiques



Panneau PVC 28 mm multiplis avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC et renforcé par deux lames de contreplaqué de 4 mm

Remplissage mousse isolante haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2

Sur modèles plaxés : panneau Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur à rupture thermique compatible avec le passage des personnes à mobilité réduite en option

Dormant et ouvrant de 70 mm munis de renforts métalliques

► ISOLATION



- Double joint d'étanchéité : un sur le dormant et un sur l'ouvrant.
- Seuil à rupture de pont thermique, disponible en option.

► SÉCURITÉ



- Renforcement des profils ouvrant et dormant avec des barres métalliques tubulaires apportant un maximum de rigidité. Les renforts métalliques sont solidarisés par des coins PVC soudés.
- Serrure automatique à 5 points de fermeture par rouleau (option serrure sécurité 5 points dont 2 crochets anti-arrachement).
- Fiche 4 broches (deux broches sur ouvrant et deux sur dormant).

► ERGONOMIE



- Fiches réglables dans les 3 dimensions permettant un ajustement de la fermeture.
- Rouleaux de compression réglables pour améliorer le confort d'utilisation.

CLASSIQUES

CONTEMPORAINES



ANGLETERRE

$U_d = 13^*$



ANGLETERRE ORIENT

$U_d = 15^*$



PANAMA

$U_d = 13^*$



ECOSSE ICE

$U_d = 14^*$



GRECE

$U_d = 15^*$



GRECE INSULA

$U_d = 16^*$



MALDIVES

$U_d = 15^*$



MALDIVES LAGON

$U_d = 17^*$



ALLEMAGNE

$U_d = 15^*$



ALLEMAGNE LICHT

$U_d = 17^*$



ALLEMAGNE LICHT

$U_d = 17^*$



ALLEMAGNE LICHT

$U_d = 17^*$



AIWA

Vitrage Sablé

$U_d = 16^*$



AIWA

Vitrage Sablé V7 SAB23

$U_d = 16^*$



FAURO

Vitrage Sablé

$U_d = 16^*$



FAURO

Inserts inox en option

$U_d = 16^*$



AIWA

Vitrage Sablé V7 SAB23

$U_d = 17^*$



FAURO

Vitrage Sablé V7 SAB3

$U_d = 17^*$



FAURO

Inserts inox en option

$U_d = 17^*$



GAROVE

Vitrage G200

$U_d = 17^*$

* - Le coefficient U_d permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Ce coefficient s'exprime en $W/(m^2 \cdot K)$ (watts par mètre carré kelvin). Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

PORTES D'ENTRÉE PVC



GAROVE
Inserts inox en option

U_d = 17 *



LAKENA
Vitrage Sablé

U_d = 16 *



LAKENA
Inserts inox en option

U_d = 16 *



KOMO
Rainures horizontales

U_d = 15 *



KURIA
Vitrage Sablé

U_d = 17 *



MALAI
Vitrage Sablé
en option

U_d = 17 *



MALAI
Inserts inox en option

U_d = 17 *



MIOKO
Vitrage Sablé et
rainures verticales

U_d = 16 *



GAROVE
Vitrage Sablé
en option

U_d = 16 *



GAROVE
Inserts inox en option

U_d = 16 *



KAWAU
Vitrage Sablé
en option

U_d = 14 *



KAWAU
Vitrage Sablé V7 SAB11
en option

U_d = 14 *



KAWAU
Inserts inox en option

U_d = 14 *



LAKENA
Vitrage Sablé
en option

U_d = 15 *



LAKENA
Inserts inox en option

U_d = 15 *



MAEWO
Vitrage Sablé

U_d = 16 *



ANGLETERRE

U_d = 15 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Delta clair

U_d = 17 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Filet de Versailles en option

U_d = 17 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Plomb V6 losange gris
en option

U_d = 17 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Sablé V7 Victoriana
en option

U_d = 17 *



PANAMA

U_d = 15 *



PANAMA BALBOA
Vitrage Delta Clair,
Petits bois blanc en option

U_d = 16 *



PANAMA BALBOA
Vitrail V0.3

U_d = 16 *



MALTE

U_d = 15 *



MALTE VOILE
Vitrage Delta Clair,
Petits bois blancs en option

U_d = 16 *



ESPAGNE

U_d = 15 *



ESPAGNE GALICE
Vitrage Delta Clair

U_d = 15 *



ESPAGNE CATALANE
Vitrage Delta Clair

U_d = 16 *



BULGARIE

U_d = 15 *



BULGARIE VARNA
Vitrage Delta Clair
Petits bois laiton en option

U_d = 16 *



BULGARIE VARNA
Vitrage sablé V7 Rozolo
en option

U_d = 16 *



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair

U_d = 15 *



ECOSSE LOCH NESS
Vitrage Delta Clair
Petits bois laiton en option

U_d = 16 *



MALTE

U_d = 13 *



MALTE VOILES
Vitrage Delta clair
Petits bois incorporés laiton

U_d = 13 *



MALDIVES

U_d = 13 *



MALDIVES LAGON
Vitrage Delta Clair

U_d = 17 *



ECOSSE

U_d = 13 *



PANAMA BALBOA
Vitrage Sablé
Plomb V6 losange gris
en option

U_d = 15 *



ONO
Vitrage sablé V712
en option

U_d = 1,6 *



ONO
Inserts inox en option

U_d = 1,6 *



MAEWO
Vitrage Sablé V7 SAB3
en option

U_d = 1,7 *



MAEWO
Inserts inox en option

U_d = 1,7 *



KAWAU
Vitrage Sablé V7 SAB11
en option

U_d = 1,6 *



KAWAU
Inserts inox en option

U_d = 1,6 *



TANNA
Vitrage Sablé
en option

U_d = 1,6 *



TANNA
Inserts inox en option

U_d = 1,6 *



MAEWO
Inserts inox en option

U_d = 1,6 *



MALAI
Vitrage Sablé

U_d = 1,6 *



MALAI
Inserts inox en option

U_d = 1,6 *



ONO
Vitrage Sablé

U_d = 1,4 *



ONO
Inserts inox en option

U_d = 1,4 *



TANNA
Vitrage Sablé

U_d = 1,5 *



TANNA
Vitrage Sablé V7 SAB9
en option

U_d = 1,5 *



TANNA
Inserts inox en option

U_d = 1,5 *



ECOSSE

U_d = 1,5 *



ECOSSE ICE
Vitrage Delta Clair

U_d = 1,5 *



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair

U_d = 1,6 *



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair
Petits bois blancs en option

U_d = 1,6 *



ECOSSE LOCH NESS
Vitrage Delta Clair
Petits bois laiton en option

U_d = 1,7 *



FIDJI

U_d = 1,5 *



FIDJI NADI
Vitrage Delta Clair

U_d = 1,6 *



FIDJI NADI
Vitrage Delta Clair
Petits bois blanc en option

U_d = 1,6 *

LES PORTES D'ENTRÉE FONCTIONNELLES

- Panneau 28mm PVC sur portes blanches et Aluminium sur portes plaxées, remplissage mousse isolante haute densité.
- Vitrage de 28mm, faible émissivité remplissage argon.
- Ouvrant et dormant de 70mm.
- Renforts métalliques suivant abaques.
- Parclose contemporaine.
- Serrure à relevage 5 points rouleaux.
- Seuil aluminium de 40mm blanc sur portes blanches et ton anodisé naturel sur portes plaxées.
- Poignée Aluminium blanche sur portes blanches ou aspect aluminium brossé sur portes plaxées
- Ferrage par 4 fiches double broches réglables dans les 3 dimensions, munies de cache-fiches.
- Barillet européen 3 clés.

OPTEZ POUR LE PVC LAQUÉ ET SES 17 TEINTES



ROME



MADRID



BERLIN



PARIS



MOSCOU



PORTE CAMPAGNARDE

Partie vitrée
constituée d'un ouvrant
dans l'ouvrant



LONDRES



OSLO
Disponible
uniquement en
blanc et gris teinté
dans la masse

ACCESSOIRES DÉCORATIFS



Inserts Inox en applique sur la face extérieure

Disponible en option sur modèles Fauro, Garove, Kawau, Lakena, Maewo, Malai, Ono, Tanna.



Vitrail finition laiton

L'authentique technique d'assemblage avec verres biseautés. Disponible en option sur modèle Panama Balboa.



Motifs filet de Versailles gravés dans le vitrage

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



Plomb

Bandelettes de plomb en applique sur le vitrage. Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



Petits bois incorporés laiton, plomb, blancs ou plaxés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Panama Balboa, Maldives Lagon, Ecosse Ice/Lac/Loch Ness, Grèce Insula, Maltes Voiles, Fidji Nadi, Allemagne Licht.



Motifs sablés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Grèce Insula, Allemagne Licht (partie sombre en vitrage clair transparent, partie claire sablée).

VITRAGES DÉCORATIFS - Les imprimés



DELTA CLAIR
(en base dans la collection classique)



DÉPOLI SATINÉ



G200



SABLÉ
(en base dans la collection contemporaine)



ANTIQUE CLAIR



MASTER CARRÉ

COLORIS



CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext. (panneau aluminium)



CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext. (panneau aluminium)



GRIS ANTHRACITE
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext. sur panneau aluminium



BLANC
(proche RAL 9016)



GRIS
(proche RAL 7047) *Dédié aux portes fonctionnelles*

ACCESSOIRES



TERRA
Poignée en base



VERONA
Aspect Alu brossé



CAPELLA
Laiton



VERONA
Laiton



CARINA
Laiton



POMMEAU VICTORIAN
Laiton



HEURTOIR VICTORIAN
Laiton



HEURTOIR ÉTRIER
Laiton



HEURTOIR GOUTTE D'EAU
Laiton



BÂTON DE MARÉCHAL
Laiton

OPTION PACK SÉCURITÉ

NOUVEAU

Les éléments proposés dans le pack sécurité sont disponibles individuellement.

Existe aussi en version crémone à relevage ou en version manoeuvre au barillet en complément des barres de tirage.



Automatique
5 points dont
2 crochets
Anti-arrachement



Crochets de sécurité



Déclencheur
laiton réglable



Galets réglables



+ Barillet de sécurité **anti-bumping/ anticrochetage** livré avec 5 clés + carte de reproduction



+ Paumelle Dr Hahn réglable 3D (↑ / ↓ / ↔ / compression) Grande résistance à la charge, jusqu'à 120 kg. **Fonction anti-dégondage.**

GARANTIES

- Garantie de 10 ans pour la porte
- Garantie de 10 ans pour la tenue du plaxage
- Garantie de 2 ans pour les ferrures



La marque **100% menuisiers**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Votre partenaire SYbaie à votre service :

MENUISERIE HAUTE DÉFINITION SUR-MESURE **ALU / BOIS / PVC**